

# PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY A OPATŘENÍ NA SEZÓNU r. 2024/2025

PRO MĚSTO ŠENOV – MÍSTNÍ KOMUNIKACE, CHODNÍKY A PRŮJEZDNÍ ÚSEKY SILNIC

*dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení č. 1/2007 Rady Města Šenov ze dne 23.11.2007*

**PŘEDKLÁDÁ SPRÁVCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ:** MěPOS, příspěvková organizace

**K ZAUJETÍ STANOVISKA SILNIČNÍMU SPRÁVNÍMU ÚŘADU:** MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠENOV

Opatření slouží ke zmírnění následků povětrnostní situace v zimním období a zabezpečení sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích v zimních podmínkách.

- I. V měsíci říjnu 2024 postupně realizovat preventivní kontrolu a údržbu techniky pro ZÚ
  - 1 traktor ZETOR, 1 traktor PROXIMA, 1 traktor KUBOTA, 1 TATRA s radlicí vpředu a posypem, 3 sněhové radlice, 1 sněhová fréza, univerzální nakladač s lopatou, KÄRCHER s radlicí, malotraktor LS J23 HST s odpruženou radlicí a rozmetadlem CONE, speciální vozidlo Multicar FUMO – radlice vpředu s posypem na valníku, kolový nakladač NEW HOLLAND s lopatou a vozidlo BONETTI s radlicí vpředu.

Provést zazimování kašny, městského vodovodu na Radničním náměstí a venkovního vodovodu na hřbitově.

Při kontrole veřejného osvětlení se zaměřit zejména na funkčnost osvětlení přechodu pro chodce, křižovatek a informačních panelů pro měření rychlosti.

V měsících říjen–listopad 2024 provést kontrolu stavu okapů a svodů na městských budovách a realizovat jejich pročištění.

**SOUČASNÝ STAV:**

- Připravit tři traktory na zimní údržbu – provést montáž závaží na přední nápravu.
- Provést seřízení brzd a světel všech vozidel.
- Nalepit reflexní značky na obrysy /hrany/ vozidel.
- Kontrola funkčnosti výstražných majáků.
- Připravit ruční náradí a doplnit zimní oblečení.
- Nákup 1 ks pluhu - traktor KUBOTA.

- II. Pro zabezpečení provozuschopnosti výše uvedené techniky je nutno čerpat z kapitoly „Zimní údržba“ pro tento účel finanční prostředky ve výši:
  - nákup posypové soli volně ložené /15 tun/ - cena 30.000, - Kč,
  - nákup inertního materiálu pro posyp – cena 28.000, - Kč,
  - nákup nemrznoucí kapaliny pro chladiče zimní techniky a BIO WC– cena cca 8.000, - Kč,

- nákup nářadí a ochranných pracovních oděvů – cena cca 16.000, - Kč,
- pluh KUBOTA – cena 61.000, - Kč

Předběžné finanční prostředky pro připravenost techniky činí přibližně 143.000, - Kč.

III. Pro zajištění plynulého chodu města v zimním období 2024/2025 budou ze strany organizace provedena následující opatření:

1. Připravit 40 ks pytlů posypové soli do suchého skladu a posypový materiál na určená místa (struska).

T: 31. 10. 2024; Zodp.: Tomáš Jasanský – ředitel

2. Uzavřít veškeré veřejné vodovody, kašny a zajistit proti zamrznutí, vyměnit kapalinu u BIO WC za nemrznoucí směs.

T: 31. 10. 2024; Zodp.: Tomáš Jasanský – ředitel

3. Zkontrolovat u všech vozidel zimní náplň v chladicích systémech vozidel.

T: 31. 10. 2024; Zodp.: Tomáš Jasanský – ředitel

4. Zajistit teplé pracovní obleky a boty pro pracovníky v zimní údržbě.

T: 16. 10. 2024; Zodp.: Tomáš Jasanský – ředitel

5. Realizovat čištění střech a okapů na veřejných budovách města a to opakovaně.

T: 10/2024 a 11/2024; Zodp.: Tomáš Jasanský – ředitel

6. Provést proškolení všech zaměstnanců organizace s povinnostmi vyplývajícími pro ně z tohoto opatření a bezp. předpisy při údržbě komunikací v zimním období.

T: 31. 10. 2024; Zodp.: Tomáš Jasanský – ředitel

7. Kontrola a doplnění posypových nádob rozmístěných na nebezpečných úsecích komunikací – viz příloha č. 4.

T: 16.10. 2024; Zodp.: Tomáš Jasanský – ředitel

## ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ ZIMNÍ ÚDRŽBY

Údržba MK bude prováděna dle potřeby v průběhu celého dne.

Čištění chodníků, přechodů pro chodce, autobusových zastávek – nástupních stanic bude dle nutnosti prováděno četami pracovníků tak, aby byl úklid proveden v časných ranních hodinách.

Řidiči budou dosažitelní na mobilních telefonech.

## OPERATIVNÍ ČÁST ZPŮSOBU ZIMNÍ ÚDRŽBY MK

1. Tři traktory, TATRA a Multicar FUMO jsou určeny pro okamžité nasazení k pluhování místních komunikací, které zajišťují dopravu osob do zaměstnání, tzn. komunikace, po kterých jezdí místní doprava.
2. Malotraktor se sněhovou radlicí a posypem, UNC, KÄRCHER, BONETTI, kolový nakladač NEW HOLLAND a sněhové frézy, určené pro odstraňování sněhu z chodníků, vyjíždí současně a budou upravovat chodníky na ul. Kaštanová, Těšínská, Petřvaldská, Frýdecká, Volenská, Václavovická a chodníky ve středu města a v zámeckém parku. Po

úpravě chodníků budou tato vozidla pokračovat v údržbě prostranství v majetku města.

3. Dle potřeby při kalamitních situacích bude zapůjčeno vozidlo od podnikatelů, které svou kapacitou a spolehlivostí pomůže zvládnout tyto situace.
4. Sněhová břečka bude z vozovek odstraňována.
5. Boční sněhové valy budou rozšiřovány, aby byl zachován průjezdní prostor a místo pro vyhýbání vozidel.
6. Při tání bude zajištěn odtok vody z krajnic, zejména na místní komunikaci Volenská a Škrbeňská.
7. Odklizení sněhu ve středu města, u zdravotního střediska, u domu s pečovatelskou službou, v zámeckém parku, u autobusových zastávek, přechodu na průjezdních silnicích bude prováděno zejména v ranních hodinách ručně, malou mechanizací a nakladači LOTUS 750, NEW HOLLAND, BONETTI a KÄRCHER.
8. Kalamitní situaci ve městě vyhláší starosta, zástupce starosty – místostarosta nebo tajemnice městského úřadu. Schůdnost a sjízdnost v případě kalamitní situace se nezajišťuje dle Plánu zimní údržby, ale operativně dle momentální situace na komunikacích.
9. Rozhodnutí o použití soli je v pravomoci správce MK, tj. službu konajícího technika MěPOS, příspěvková organizace a bude výjimečné, pouze při námrazách na chodnicích a autobusových zastávkách.
10. Zimní údržba bude prováděna v období od 1. listopadu 2024 do 31.3.2025. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti a schůdnosti komunikací a chodníků bez zbytečných odkladů přiměřeně k vzniklé situaci.
11. Pořadí priorit udržování MK je přílohou tohoto opatření a pořadí důležitosti je sloučeno s pořadím jízd mechanismů.
  - A. I. pořadí důležitosti
  - B. II. pořadí důležitosti
  - C. III. pořadí důležitosti
  - D. komunikace neudržované

Toto pořadí je určeno především z hlediska plynulého chodu města a ekonomického hlediska, kdy náklady na zimní údržbu neúměrně narůstají vzhledem k cenám pohonných hmot a ostatních materiálů.

Lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti MK:

Město zajišťuje sjízdnost MK I. až III. třídy v těchto lhůtách. Pluhování bude zahájeno dle pořadí důležitosti takto:

- I. pořadí důležitosti: do 4 hodin
- II. pořadí důležitosti: do 12 hodin
- III. pořadí důležitosti: do 48 hodin

12. Součástí zimní údržby je i kontrola MK ze strany správce sítě MK nebo vlastníka MK. K tomuto účelu je u správce MK zaveden deník kontrol zimní údržby, ve kterém bude

zapisován stav, přijatá opatření a kontrola jejich plnění. Kontrolu budou provádět technici správce MK.

13. Pracovníci v údržbě MK budou vést „Deník zimní údržby“, v němž budou uvedeny údaje o prováděné údržbě:
- vozidla, která byla nasazena ve směně a jejich provozuschopnost
  - povětrnostní situace (teplota, déšť, mlha, sníh, vítr, námraza)
  - stav sjízdnosti vozovek (stručný popis)
  - průběh služby – čas nástupu, chronologický záznam nejdůležitějších událostí, záznam kontroly stavu sjízdnosti, informace od občanů, upozornění na závady přecházející do další směny
  - multicar FUMO s radlicí a posypem, jakož i traktor s radlicí – jejich pohyb je možno elektronicky sledovat systémem GPS on-line
14. Jestliže bude na MK nevhodně zaparkováno vozidlo, zimní údržba se neprovede.
15. Využití použitého inertního materiálu po skončení zimní údržby – s inertním materiálem použitým na posyp a odklizeným po skončení provádění zimní údržby není naloženo jako s odpadem – není zatříděn jako odpad. Je určen pro další použití, a to k dalším činnostem organizace v katastru města jako podkladový materiál pod chodníky a komunikace při jejich výstavbě a opravách a k opětovnému posypu v rámci zajištění zimní údržby v následující sezóně.

## PŘÍLOHY ZIMNÍHO OPATŘENÍ

- Příloha 1 Seznam vedoucích pracovníků zajišťujících zimní údržbu (adresa, tel.).
- Příloha 2 Seznam řidičů a pohotovostních čet (týdenní rozpis bude vyvěšen v kanceláři č.3 na MěPOS, příspěvková organizace).
- Příloha 3 Priority údržby místních komunikací v zimním období.
- Příloha 4 Seznam úložišť posypového materiálu.

V Šenově dne 25. 10. 2024

Tomáš Jasanský v. r.  
ředitel

Příloha č. 1 zimního opatření r. 2024/2025

## Vedoucí pracovníci zajišťující zimní údržbu

**Tomáš Jasanský** – Těrlicko-Hradiště, Dvorní č. ev. 2192, telefon 737 168 759

**Eva Paseková** – Havířov-Město, Hlavní třída 436/77, telefon 732 202 659

# Seznam řidičů a pohotovostních čet

## Řidiči vozidel:

- **Milan Pešek**, Sousedská 1171, Šenov, tel. 605 334 466
- **Rudolf Grofčík**, Březůvka 152, Šenov, tel. 739 969 934
- **Martin Majer**, Jana Wericha 449/10, Havířov – Město, tel. 602 537 177
- **Lukáš Bartoš**, Nad Obcí 1164/10 a, Ostrava-Radvanice, tel. 720 109 392

## Pracovní čety na exponovaná prostranství:

**Dezider Bandi**, M. Pujmanové II22/24, Havířov-Šumbark, tel. 723 902 010

**Marián Godla**, K Hájence 1056, Šenov, tel. 737 363 567

**Petr Růžička**, U Kaple 1677, Šenov, tel. 604 834 071

## Pohotovost provozního elektrikáře:

**Petr Dostál**, Jarošova 844/24, Havířov-Šumbark, tel. 731 003 100

## Pohotovost – místa s plynovým zařízením:

**Walter Scholtysek**, Nad Obcí 1164/10 a, Ostrava-Radvanice, tel. 603 502 215

**Tomáš Pernica**, Třešňová 1932, Rychvald, tel. 774 689 949

## Pohotovost kanalizace KČS a DČS:

**Walter Scholtysek**, Nad obcí 1164/10 a, Ostrava-Radvanice, tel. 603 502 215

**Tomáš Pernica**, Třešňová 1932, Rychvald, tel. 774 689 949

# Priority údržby místních komunikací v zimním období

## I. pořadí důležitosti – do 4 hodin:

Ul. Obecní, Vráclavská k ulici Na Hrázkách, objezd u SDH, Za Pomníkem u DPS, Radniční náměstí, Lipová, Hasičská, Pod Školou, Okružní, Na Šimšce, Březůvka, Škrbeňská, U hřiště, Na Sedlácích, Pod Šodkem, Nová, V Družstvu + (viz příložená Dohoda se SSMSK).

## II. pořadí důležitosti do 12 hodin:

Ul. Na Farském, U Alejského dvora, Vráclavská, Vilová, U Školky, Sousedská, Okrajová, Šajarská, K Šajaru, Řadová, K Pískovině, Kostelní, K Inzuli, K Hájence, Pod Čechem, Podnikatelů, Pod Křižovatkou, Na Hrázkách, Ke Statku, K Trati, Topolová, Strmá, Ke Stovkám, příjezdové komunikace v areálech ZŠ Šenov-střed i Podlesí a Mateřské školy na ul. Lipová a Lapačka.

## III. pořadí důležitosti do 48 hodin:

Ostatní místní komunikace, parkovací plochy města Šenov v katastru města Šenov u Ostravy a chodník na ulici Václavovická k nádraží SŽDC, vyjma úseků místních komunikací uvedených v bodě IV.

### - Odklizení sněhu z chodníků a ploch města

Prostory všech autobusových zastávek a nástupních ostrůvků, přechody pro chodce, prostranství před úřadem města, parkoviště u MěÚ, před hřbitovem, u DPS a HD, parkoviště u kostela, chodníky park, Frýdecká, Těšínská, Petřvaldská, Kaštanová, Lipová, Hlavní, Volenská, Václavovická, Škrbeňská, Hasičská, areál hřbitova, parkoviště ulice Školní, parkoviště u zdravotního střediska, chodníky na 4 mostech státní silnice II/473 – Frýdecká (viz příložená Dohoda se SSMSK).

### - Posyp místních komunikací

Vráclavská, Na Farském, Ke Statku, Pod Čechem, Pod Šodkem, Nová, U Alejského dvora, Pod Školou, U Školky, Hasičská, Na Sedlácích, k obecní ohradě, Obecní, Zámecká, Kostelní, Škrbeňská, Okružní, K Trati, V Úvozu, Hraniční, Sousedská, Okrajová, Dolní, Ve Strži, Strmá, Kostelní, Nad Kurty, Na Šutrovině - část, Jižní – část.

V případě náledí bude prováděn posyp i na dalších místních komunikacích dle pokynu zodpovědných pracovníků města.

Zimní údržbu na krajských silnicích Hlavní, Kaštanová, Frýdecká, Václavovická, Petřvaldská, Těšínská, Datyňská, Šenovská, Tichá a místní komunikaci Volenská zabezpečuje Správa silnic Moravskoslezského kraje.

#### IV. Úseky místních komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost:

Pro jejich malý dopravní význam: ul. Jižní – nezpevněná část, ul. Lesní – nezpevněná část, ul. U Lesa – nezpevněná část, ul. Úzká, ul. Dubová – nezpevněná část, chodník K Haltýřům, chodník spojující ul. Těšínskou a Hasičskou, chodník spojující ul. U Hřiště a Klidnou, stezka spojující ul. Šenovskou a Kostelní včetně cyklolávky.

- Město Šenov, resp. MěPOS nezabezpečuje zimní údržbu na sjezdech z místních komunikací k nemovitostem.

## Seznam úložišť posypového materiálu v posypových nádobách

1. Lapačka (prodejna)
2. Hasičská zbrojnice
3. U domu býv. Junák
4. Okružní – Pod Cieslarem
5. Strmá
6. Volně uložený posypový materiál na pozemku č. 22, ul. Zámecká.