

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY A OPATŘENÍ NA SEZÓNU r. 2025/2026

PRO MĚSTO ŠENOV – MÍSTNÍ KOMUNIKACE, CHODNÍKY A PRŮJEZDNÍ ÚSEKY
SILNIC

*dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení
č. 1/2007 Rady Města Šenov ze dne 23.11.2007*

PŘEDKLÁDÁ SPRÁVCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ: MěPOS, příspěvková organizace

K ZAUJETÍ STANOVISKA SILNIČNÍMU SPRÁVNÍMU ÚŘADU: MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠENOV

Opatření slouží ke zmírnění následků povětrnostní situace v zimním období a zabezpečení sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích v zimních podmínkách.

- I. V měsíci říjnu 2025 postupně realizovat preventivní kontrolu a údržbu techniky pro ZÚ
 - 1 traktor ZETOR, 1 traktor PROXIMA, 1 traktor KUBOTA, 1 TATRA s radlicí vpředu a posypem, 3 sněhové radlice, 1 sněhová fréza, univerzální nakladač s lopatou, KÄRCHER s radlicí, malotraktor LS J23 HST s odpruženou radlicí a rozmetadlem CONE, speciální vozidlo Multicar FUMO – radlice vpředu s posypem na valníku, kolový nakladač NEW HOLLAND s lopatou a vozidlo BONETTI s radlicí vpředu.

Provést zazimování kašny, městského vodovodu na Radničním náměstí a venkovního vodovodu na hřbitově.

Při kontrole veřejného osvětlení se zaměřit zejména na funkčnost osvětlení přechodu pro chodce, křižovatek a informačních panelů pro měření rychlosti.

V měsících říjen–listopad 2025 provést kontrolu stavu okapů a svodů na městských budovách a realizovat jejich pročištění.

SOUČASNÝ STAV:

- Připravit tři traktory na zimní údržbu – provést montáž závaží na přední nápravu.
- Provést seřízení brzd a světel všech vozidel.
- Nalepit reflexní značky na obrysy /hrany/ vozidel.
- Kontrola funkčnosti výstražných majáků.
- Připravit ruční nářadí a doplnit zimní oblečení

- II. Pro zabezpečení provozuschopnosti výše uvedené techniky je nutno čerpat z kapitoly „Zimní údržba“ pro tento účel finanční prostředky ve výši:
 - nákup posypové soli volně ložené /15 tun/ - cena 45.000 Kč,
 - nákup inertního materiálu pro posyp – cena 58.000 Kč,
 - nákup nemrznoucí kapaliny pro chladiče zimní techniky a BIO WC– cena cca 10.000 Kč,
 - nákup nářadí a ochranných pracovních oděvů – cena cca 25.000 Kč.

Předběžné finanční prostředky pro připravenost techniky činí přibližně 138.000 Kč.

- III. Pro zajištění plynulého chodu města v zimním období 2025/2026 budou ze strany organizace provedena následující opatření:
1. Připravit 40 ks pytlů posypové soli do suchého skladu a posypový materiál na určená místa (struska).
T: 31. 10. 2025; Zodp.: Tomáš Jasanský – ředitel
 2. Uzavřít veškeré veřejné vodovody, kašny a zajistit proti zamrznutí.
T: 31. 10. 2025; Zodp.: Tomáš Jasanský – ředitel
 3. Zkontrolovat u všech vozidel zimní náplň v chladicích systémech vozidel.
T: 31. 10. 2025; Zodp.: Tomáš Jasanský – ředitel
 4. Zajistit teplé pracovní obleky a boty pro pracovníky v zimní údržbě.
T: 16. 10. 2025; Zodp.: Tomáš Jasanský – ředitel
 5. Realizovat čištění střech a okapů na veřejných budovách města a to opakovaně.
T: 10/2025 a 11/2025; Zodp.: Tomáš Jasanský – ředitel
 6. Provést proškolení všech zaměstnanců organizace s povinnostmi vyplývajícími pro ně z tohoto opatření a bezp. předpisy při údržbě komunikací v zimním období.
T: 31. 10. 2025; Zodp.: Tomáš Jasanský – ředitel
 7. Kontrola a doplnění posypových nádob rozmístěných na nebezpečných úsecích komunikací – viz příloha č. 4.
T: 16.10. 2025; Zodp.: Tomáš Jasanský – ředitel

ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ ZIMNÍ ÚDRŽBY

Údržba MK bude prováděna dle potřeby v průběhu celého dne.

Čištění chodníků, přechodů pro chodce, autobusových zastávek – nástupních stanic bude dle nutnosti prováděno četami pracovníků tak, aby byl úklid proveden v časných ranních hodinách.

Řidiči budou dosažitelní na mobilních telefonech.

OPERATIVNÍ ČÁST ZPŮSOBU ZIMNÍ ÚDRŽBY MK

1. Tři traktory, TATRA a Multicar FUMO jsou určeny pro okamžité nasazení k pluhování místních komunikací, které zajišťují dopravu osob do zaměstnání, tzn. komunikace, po kterých jezdí místní doprava.
2. Malotraktor se sněhovou radlicí a posypem, UNC, KÄRCHER, BONETTI, kolový nakladač NEW HOLLAND a sněhové frézy, určené pro odstraňování sněhu z chodníků, vyjíždí současně a budou upravovat chodníky na ul. Kaštanová, Těšínská, Petřvaldská, Frýdecká, Volenská, Václavovická a chodníky ve středu města a v zámeckém parku. Po úpravě chodníků budou tato vozidla pokračovat v údržbě prostranství v majetku města.
3. Dle potřeby při kalamitních situacích bude zapůjčeno vozidlo od podnikatelů, které svou kapacitou a spolehlivostí pomůže zvládnout tyto situace.
4. Sněhová břecha bude z vozovek odstraňována.

5. Boční sněhové valy budou rozšiřovány, aby byl zachován průjezdní prostor a místo pro vyhýbání vozidel.
6. Při tání bude zajištěn odtok vody z krajnic, zejména na místní komunikaci Volenská a Škrbeňská.
7. Odklizení sněhu ve středu města, u zdravotního střediska, u domu s pečovatelskou službou, v zámeckém parku, u autobusových zastávek, přechodu na průjezdních silnicích bude prováděno zejména v ranních hodinách ručně, malou mechanizací a nakladači LOTUS 750, NEW HOLLAND, BONETTI a KÄRCHER.
8. Kalamitní situaci ve městě vyhláší starosta, zástupce starosty – místostarosta nebo tajemnice městského úřadu. Schůdnost a sjízdnost v případě kalamitní situace se nezajišťuje dle Plánu zimní údržby, ale operativně dle momentální situace na komunikacích.
9. Rozhodnutí o použití soli je v pravomoci správce MK, tj. službu konajícího technika MĚPOS, příspěvková organizace a bude výjimečné, pouze při námrazách na chodnících a autobusových zastávkách.
10. Zimní údržba bude prováděna v období od 1. listopadu 2025 do 31.3.2026. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti a schůdnosti komunikací a chodníků bez zbytečných odkladů přiměřeně k vzniklé situaci.
11. Pořadí priorit udržování MK je přílohou tohoto opatření a pořadí důležitosti je sloučeno s pořadím jízd mechanismů.
 - A. I. pořadí důležitosti
 - B. II. pořadí důležitosti
 - C. III. pořadí důležitosti
 - D. komunikace neudržované

Toto pořadí je určeno především z hlediska plynulého chodu města a ekonomického hlediska, kdy náklady na zimní údržbu neúměrně narůstají vzhledem k cenám pohonných hmot a ostatních materiálů.

Lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti MK:

Město zajišťuje sjízdnost MK I. až III. třídy v těchto lhůtách. Pluhování bude zahájeno dle pořadí důležitosti takto:

- I. pořadí důležitosti: do 4 hodin
- II. pořadí důležitosti: do 12 hodin
- III. pořadí důležitosti: do 48 hodin

12. Součástí zimní údržby je i kontrola MK ze strany správce sítě MK nebo vlastníka MK. K tomuto účelu je u správce MK zaveden deník kontrol zimní údržby, ve kterém bude zapisován stav, přijatá opatření a kontrola jejich plnění. Kontrolu budou provádět technici správce MK.
13. Pracovníci v údržbě MK budou vést „Deník zimní údržby“, v němž budou uvedeny údaje o prováděné údržbě:
 - vozidla, která byla nasazena ve směně a jejich provozuschopnost
 - povětrnostní situace (teplota, déšť, mlha, sníh, vítr, námraza)

- stav sjízdnosti vozovek (stručný popis)
 - průběh služby – čas nástupu, chronologický záznam nejdůležitějších událostí, záznam kontroly stavu sjízdnosti, informace od občanů, upozornění na závady přecházející do další směny.
14. Jestliže bude na MK nevhodně zaparkováno vozidlo, zimní údržba se neprovede.
15. Využití použitého inertního materiálu po skončení zimní údržby – s inertním materiálem použitým na posyp a odklizeným po skončení provádění zimní údržby není naloženo jako s odpadem – není zatříděn jako odpad. Je určen pro další použití, a to k dalším činnostem organizace v katastru města jako podkladový materiál pod chodníky a komunikace při jejich výstavbě a opravách a k opětovnému posypu v rámci zajištění zimní údržby v následující sezóně.

PŘÍLOHY ZIMNÍHO OPATŘENÍ

- Příloha 1 Seznam vedoucích pracovníků zajišťujících zimní údržbu (adresa, tel.).
- Příloha 2 Seznam řidičů a pohotovostních čet (týdenní rozpis bude vyvěšen v kanceláři č.3 na MěPOS, příspěvková organizace).
- Příloha 3 Priority údržby místních komunikací v zimním období.
- Příloha 4 Seznam úložišť posypového materiálu.

V Šenově dne 22. 8. 2025

Tomáš Jasanský v. r.
ředitel

Příloha č. 1 zimního opatření r. 2025/2026

Vedoucí pracovníci zajišťující zimní údržbu

Tomáš Jasanský – Těrlicko-Hradiště, Dvorní č. ev. 2192, telefon 737 168 759

Eva Paseková – Havířov-Město, Hlavní třída 436/77, telefon 732 202 659

Seznam řidičů a pohotovostních čet

Řidiči vozidel:

- **Milan Pešek**, Sousedská 1171, Šenov, tel. 605 334 466
- **Rudolf Grofčík**, Březůvka 152, Šenov, tel. 739 969 934
- **Martin Majer**, Jana Wericha 449/10, Havířov – Město, tel. 602 537 177
- **Petr Růžička**, U Kaple 1677, Šenov tel. 604 834 071

Pracovní čety na exponovaná prostranství:

Dezider Bandi, M. Pujmanové II22/24, Havířov-Šumbark, tel. 723 902 010

Marián Godla, K Hájence 1056, Šenov, tel. 737 363 567

Petr Růžička, U Kaple 1677, Šenov, tel. 604 834 071

Pohotovost provozního elektrikáře:

Petr Dostál, Jarošova 844/24, Havířov-Šumbark, tel. 731 003 100

Pohotovost – místa s plynovým zařízením:

Walter Scholtysek, Nad Obcí 1164/10 a, Ostrava-Radvanice, tel. 603 502 215

Tomáš Pernica, Třešňová 1932, Rychvald, tel. 774 689 949

Pohotovost kanalizace KČS a DČS:

Walter Scholtysek, Nad obcí 1164/10 a, Ostrava-Radvanice, tel. 603 502 215

Tomáš Pernica, Třešňová 1932, Rychvald, tel. 774 689 949

Priority údržby místních komunikací v zimním období

I. pořadí důležitosti – do 4 hodin:

UI. Obecní, Vráclavská k ulici Na Hrázkách, objezd u SDH, Za Pomníkem u DPS, Radniční náměstí, Lipová, Hasičská, Pod Školou, Okružní, Na Šimšce, Březůvka, Škrbeňská, U hřiště, Na Sedlácích, Pod Šodkem, Nová, V Družstvu + (viz příložená Dohoda se SSMSK).

II. pořadí důležitosti do 12 hodin:

UI. Na Farském, U Alejského dvora, Vráclavská, Vilová, U Školky, Sousedská, Okrajová, Šajarská, K Šajaru, Řadová, K Pískovině, Kostelní, K Inzuli, K Hájence, Pod Čechem, Podnikatelů, Pod Křižovatkou, Na Hrázkách, Ke Statku, K Trati, Topolová, Strmá, Ke Stovkám, Do Dědiny, Dělená, příjezdové komunikace v areálech ZŠ Šenov-střed i Podlesí a Mateřské školy na ul. Lipová a Lapačka.

III. pořadí důležitosti do 48 hodin:

Ostatní místní komunikace, parkovací plochy města Šenov v katastru města Šenov u Ostravy a chodník na ulici Václavovická k nádraží SŽDC, vyjma úseků místních komunikací uvedených v bodě IV.

- Odklizení sněhu z chodníků a ploch města

Prostory všech autobusových zastávek a nástupních ostrůvků, přechody pro chodce, prostranství před úřadem města, parkoviště u MěÚ, před hřbitovem, u DPS a HD, parkoviště u kostela, chodníky park, Frýdecká, Těšínská, Petřvaldská, Kaštanová, Lipová, Hlavní, Volenská, Václavovická, Škrbeňská, Hasičská, areál hřbitova, parkoviště ulice Školní, parkoviště u zdravotního střediska, chodníky na 4 mostech státní silnice II/473 – Frýdecká (viz příložená Dohoda se SSMSK).

- Posyp místních komunikací

Vráclavská, Na Farském, Ke Statku, Pod Čechem, Pod Šodkem, Nová, U Alejského dvora, Pod Školou, U Školky, Hasičská, Na Sedlácích, k obecní ohradě, Obecní, Zámecká, Kostelní, Škrbeňská, Okružní, K Trati, V Úvozu, Hraniční, Sousedská, Okrajová, Dolní, Ve Strži, Strmá, Kostelní, Nad Kurty, Na Šutrovině - část, Jižní – část.

V případě náledí bude prováděn posyp i na dalších místních komunikacích dle pokynu zodpovědných pracovníků města.

Zimní údržbu na krajských silnicích Hlavní, Kaštanová, Frýdecká, Václavovická, Petřvaldská, Těšínská, Datyňská, Šenovská, Tichá a místní komunikaci Volenská zabezpečuje Správa silnic Moravskoslezského kraje.

IV. Úseky místních komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost:

Pro jejich malý dopravní význam: ul. Jižní – nezpevněná část, ul. Lesní – nezpevněná část, ul. U Lesa – nezpevněná část, ul. Úzká, ul. Dubová – nezpevněná část, chodník K Haltýřům, chodník spojující ul. Těšínskou a Hasičskou, chodník spojující ul. U Hřiště a Klidnou, stezka spojující ul. Šenovskou a Kostelní včetně cyklolávky.

- Město Šenov, resp. MěPOS nezabezpečuje zimní údržbu na sjezdech z místních komunikací k nemovitostem.

Seznam úložišť posypového materiálu v posypových nádobách

1. Lapačka (prodejna)
2. Hasičská zbrojnice
3. U domu býv. Junák
4. Okružní – Pod Cieslarem
5. Strmá
6. Volně uložený posypový materiál na pozemku č. 22, ul. Zámecká.